

Olho de cocco

Vass3R02s331-335







INRA Collection Vassal-Montpellier


2489Mtp1


Olho de cocco
5.7A2

5.7.A2
Olho de Coco-
5.7A2
Vassal-335









~~2489~~

G et B

~~ave~~

Olho de coque

57A2 x

3R2A331-335

Lago R 26446.50 x

g 407

b 3,12

2489

G et B o

Olho de coque

57A2 x

faux

Lago R 26446.50

3R2A331-335

G - 392 g

B - 3,30

(50)

2489
DESIGNATION Olho de Cocco

CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 4.5

Date de Véraison : 2-8-74

Date de maturité : 16-9-74 x +5

Pourriture : 1 17

GRAPPE : G - M - P : M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 7

s3 1

s4 8

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Pgal 2489

DESIGNATION : Olho de Cocco

CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 2

Vigueur : 4.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 22-9-75 x +6

Pourriture : 2 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 6

s3 5

s4 5

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Olho de Cocco

CLOS 5 PLANCHE 7 RANG A Souche 2

Vigueur : 4.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 4

Date de Véraison : 10.8

Date de Maturité : 19-9-77 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 19x18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N Rgth

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2

s3 0

s4 3

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 5 7 A 2 Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		4-4	6-4	9-4	12-4	16-4
1	3	0	0	0	0	1
2	4	0	0	0	1	1
3	3	0	0	2	3	3*
4	3	0	0	0	1	2*
5	3	1	2	2	3	3*

De 15-4-73a + 17

Année : 1974

Emplacement 5 7 A 2 Désignation / Olho de coco.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27-3	1-4			
1 TL	11	0	2			
2 TL	12	2	5			
3	5	4	4*			
4 TL	10	1	7*			
5	4	4	4*			

De 30-3-74x
+ 10

Année : 1975

6lho de Geco

5. 7A2

Emplacement Désignation /.....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			13.3	17.3	21.3	24.3	28.3
TL 1	10	0	1	1	3	5 -	
TL 2	11	0	1	1	3	6 -	
3	4	1	2	3	4	4 -	
TL 4	11	0	1	1	1	3	+13
5	4	1	1	1	3	4 -	

DE 26.3.75X

Désignation :

Ophe de Coco

Enplacement :

5.7A2.1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{re} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5)^{re} -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation :
Emplacement :

Calvo olho de coco
5.7 A2 4-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - ^{parfois par plage} à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ ^{est} - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon ② - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 ^{est} - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement ⑨.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Olho de boia

Désignation :

5.7 A2 4.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : ^{lig. colorés} dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : vert (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 72

Olho de cocco

N° ordre

5.7A2

Désignation

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

35 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

N° d'ordre.

Désignation

Glho de cocco

5-7A2

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁶ - Petite 3. *petite*
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3)^{19x18} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Olho de Cocco
5.7 A2 s.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1) peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) ou noeuds (4)
plus claires
- : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2489 01

Désignation : Olho de cocho

Origine :

Emplacement : 5. 7 Ae

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 4
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5).
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 76